

KULLANMA SUYU VE YÜZEYSEL SU					
TÜRKAK Akredite Parametre	Bakanlık Yeterlilik Belgesi	Parametre	Standart Adı	Analiz Yöntemi	İSTAÇ ÇEVRE LABORATUVARI 2025 FİYAT TARİFESİ TL (KDV Hariç)
		As, Sb, Se, Hg	TL43.PS08 İşletme İçi Metot	ICP-OES Spektrofotometrik Metot	2706
		As, Sb, Se, Hg, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn, Al, Fe, Sr, Mn, Sn, Bi, Co, Si, Ag, Ti, W, V, Zr, B, Ba, Na, Ca, Mg, K, Be, Mg, Li, P	TS EN 11885		2706
		Alkalinite	SM 2320 B	Titrimetrik Metot	2706
		Askıda Katı Madde, AKM	SM 2540 D	Gravimetrik Metot	2082
			TS EN 872		
		Amonyum (NH ₄) Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	SM 4500-NH ₃ B ve C	Distilasyon ve Titrimetrik Metot	5204
		Bulanıklık	SM 2130 B	Nefelometrik Metot	1180
		Biyolojik Oksijen İhtiyacı, BOİ ₅	TL04.PS08 İşletme İçi Metot	5 Günlük BOİ Testi	4302
		Çözülmüş Oksijen	SM 4500-O G	Membran Elektrot Metodu	1180
			SM 4500-O C	Azid Modifikasyonu Metodu	
		Çözülmüş Organik Karbon, ÇOK	SM 5310 B	Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu	2567
		Fenol	TS 6227 ISO 6439	Spektrofotometrik Metot	6106
		Florür	SM 4500-F ⁻ B ve D	Distilasyon ve Spadns Metodu	2740
		Fosfat PO ₄ -P Fosfat Fosforu, PO ₄ -P	SM 4500-P D	Spektrofotometrik Metot	2706
		İletkenlik	TS 9748 EN 27888	Elektrometrik Metot	1180
		Klorür	SM 4500-Cl ⁻ B	Titrimetrik Metot (Arj.)	2706
			SM 4500-Cl ⁻ C	Titrimetrik Metot (Civa Nitrat)	
			TS 4164 / ISO 9297	Titrimetrik Metot (Arj.)	
		Kimyasal Oksijen İhtiyacı, KOİ	TL62.PS08 İşletme İçi Metot	Kit Metodu	5065
		Krom Cr+6	SM 3500-Cr B	Spektrofotometrik Metot	2706
		Metaller İçin Ön İşlem	TS EN ISO 15587-1	Mikrodalga Asidik Özütleme	3783
		Nitrit (NO ₂) Azotu (NO ₂ -N)	SM 4500-NO ₂ B	Spektrofotometrik Metot	2706
		Nitrat (NO ₃) Nitrat Azotu (NO ₃ -N)	İşletme İçi Metot	Kit Metodu	2706
			TS 6231	Spektrofotometrik Metot	
		pH	SM 4500 H ⁺	Elektrometrik Metot	1180
		Renk	TS EN ISO 7887 Method B	Spektrofotometrik Metot	2706
			TS EN ISO 7887 Method C	Spektrofotometrik Metot	
		Sertlik	SM 2340 C	EDTA Titrimetrik Metot	2706
		Ca Sertliği	SM 3500-Ca B	EDTA Titrimetrik Metot	2706
		Mg Sertliği	SM 3500-Mg B	Hesaplama Metodu	2706
		Sıcaklık	SM 2550 B	Laboratuvar ve Saha Metodu	1180
		Silika	HACH Metodu 8185	Kit Metodu	2706

KULLANMA SUYU VE YÜZEYSEL SU					
TÜRKAK Akredite Parametre	Bakanlık Yeterlik Belgesi	Paramatre	Standart Adı	Analiz Yöntemi	İSTAÇ ÇEVRE LABORATUVARI 2025 FİYAT TARİFESİ TL (KDV Hariç)
		Sülfat	SM 4500-SO ₄ ²⁻ E	Türbidimetrik Metot	2706
		Sülfür	SM 4500-S ²⁻ F	Titrimetrik Metot	2706
		Toplam Azot, TN	TL86.PS08 İşletme İçi Metot	Nitrat Azotu + Nitrit Azotu + TKN	10616
		Toplam Çözülmüş Katı, TÇK	SM 2540 C	Gravimetrik Metot	2082
		Toplam Kjeldahl Azotu, TKN	SM 4500- N _{org} B	Macro-Kjeldahl Metodu	5204
		Toplam / Serbest / Bağlı Klor	SM 4500-Cl B	Titrimetrik Metot	2706
		Tuzluluk	SM 2520 B	Elektriksel İletkenlik Metodu	1180
			TS 9748 EN 27888		
		Toplam Siyanür	SM 4500 CN ⁻ C ve D	Distilasyon ve Titrimetrik Metot	4823
			SM 4500 CN ⁻ C ve E	Distilasyon ve Spektrofotometrik Metot	
		Toplam Katı Madde, TKM	SM 2540 B	Gravimetrik Metot	2082
		Uçucu Askıda Katı Madde, UAKM	SM 2540 E	Gravimetrik Metot	2082
		Uçucu Toplam Katı Madde, UTKM	SM 2540 E	Gravimetrik Metot	2082
		Yağ ve Gres	SM 5520 D	Sokslet Ekstraksiyon ve Gravimetrik Metot	6627
		Yüzey Aktif Madde (MBAS)	İşletme İçi Metot	Kit Metodu	4962
ATIKSU					
TÜRKAK Akredite Parametre	Bakanlık Yeterlik Belgeli	Paramatre	Standart Adı	Analiz Yöntemi	İSTAÇ ÇEVRE LABORATUVARI 2025 FİYAT TARİFESİ TL (KDV Hariç)
X	X	As, Se, Hg	TL43.PS08 İşletme İçi Metot	ICP-OES Spektrofotometrik Metot	2706
		Sb	TL43.PS08 İşletme İçi Metot		2706
X	X	Cd, T.Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn, Ba	TS EN 11885		2706
X		Na, Al, Fe, Co, Mn			2706
		As, Se, Hg, Sb, Ca, Mg, K, Be, Li, Sr, Sn, Bi, Si, Ag, Ti, W, V, Zr, B, P			2706
X		Alkalinite	SM 2320 B	Titrimetrik Metot	3015
		Askıda Katı Madde, AKM	SM 2540 D	Gravimetrik Metot	2320
X	X		TS EN 872		
X	X	Amonyum (NH ₄) Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	SM 4500-NH ₃ B ve C	Distilasyon ve Titrimetrik Metot	5204
X		Bulanıklık	SM 2130 B	Nefelometrik Metot	1180
		Biyolojik Oksijen İhtiyacı, BOI ₅	TL04.PS08 İşletme İçi Metot	5 Günlük BOI Testi	4302
		Çökebilir Katı Madde	SM 2540 F	Hacimsel-Gravimetrik Metot	1040
X	X	Çözülmüş Oksijen	SM 4500-O C	Azid Modifikasyon Metodu	1180
X	X		SM 4500-O G	Membran Elektrot Metodu	
		Çözülmüş Organik Karbon, ÇOK	SM 5310 B	Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu	2567

ATIKSU

TÜRKAK Akredite Parametre	Bakanlık Yeterlilik Belgesi	Parametre	Standart Adı	Analiz Yöntemi	İSTAÇ ÇEVRE LABORATUVARI 2025 FİYAT TARİFESİ TL (KDV Hariç)
		Fenolftalein Alkalitesi	SM 2320 B	Titrimetrik Metot	2706
X		Fenol	TS 6227 ISO 6439	Spektrofotometrik Metot	6106
X	X	Florür	SM 4500-F ⁻ B ve D	Distilasyon ve Spadns Metodu	2742
X	X	Fosfat PO ₄ -P Fosfat Fosforu, PO ₄ -P	SM 4500-P D	Spektrofotometrik Metot	2706
X	X	İletkenlik	TS 9748 EN 27888	Elektrometrik Metot	1180
		Jar Testi	TL91.PS08 İşletme İçi Metot	Jar Test Cihazı	3470
X	X	Klorür	SM 4500-Cl ⁻ C	Titrimetrik Metot (Civa Nitrat)	2706
X	X		TS 4164 ISO 9297	Titrimetrik Metot (Arj)	
		Kimyasal Oksijen İhtiyacı, KOİ	TL62.PS08 İşletme İçi Metot	Kit Metodu	5065
			SM 5220 D	Kapalı Reflux - Spektrofotometrik Metot	
X	X		SM 5220 B	Açık Reflux - Titrimetrik Metot	
		Krom Cr+6	SM 3500-Cr B	Spektrofotometrik Metot	2706
X	X	Metaller İçin Ön İşlem	TS EN ISO 15587-1	Mikrodalga Asidik Özütleme	3783
X	X	Nitrit (NO ₂) Azotu (NO ₂ -N)	SM 4500-NO ₂ B	Spektrofotometrik Metot	2706
		Nitrat (NO ₃) Azotu (NO ₃ -N)	İşletme İçi Metot	Kit Metodu	2706
			TS 6231	Spektrofotometrik Metot	
X	X	pH	SM 4500-H ⁺ B	Elektrometrik Metot	1180
		Renk	TS EN ISO 7887 Method B	Spektrofotometrik Metot	2706
X			TS EN ISO 7887 Method C	Spektrofotometrik Metot	
		Sabit ve Uçucu Madde	SM 2540 E	Gravimetrik Metot	2082
		Sabit ve Uçucu Askıda Katı Madde, UAKM	SM 2540 E	Gravimetrik Metot	2082
		Sertlik	SM 2340 C	EDTA Titrimetrik Metot	2706
		Ca Sertliği	SM 3500-Ca B	EDTA Titrimetrik Metot	2706
		Mg Sertliği	SM 3500 Mg B	Calculation Metot	2706
X	X	Sıcaklık	SM 2550 B	Laboratuvar ve Saha Metodu	1180
X	X	Sülfat	SM 4500-SO ₄ ²⁻ E	Türbidimetrik Metot	2706
		Sülfür	SM 4500-S ²⁻ F	Titrimetrik Metot	2706
		Toplam Azot, TN	TL86.PS08 İşletme İçi Metot	Hesaplama Metodu (Nitrat Azotu + Nitrit Azotu + TKN)	10616
X		Toplam Çözülmüş Katı, TÇK	SM 2540 C	Gravimetrik Metot	2082
		Toplam / Serbest / Bağlı Klor	SM 4500-Cl B	Titrimetrik Metot	2706
X	X	Toplam Kjeldahl Azotu, TKN	SM 4500- N _{org} B	Macro-Kjeldahl Metot	5204
X		Toplam Siyanür	SM 4500 CN ⁻ C ve D	Distilasyon ve Titrimetrik Metot	4823
X			SM 4500 CN ⁻ C ve E	Distilasyon ve Kolorimetrik Metot	
		Tuzluluk	SM 2520 B	Elektriksel İletkenlik Metodu	1180
			TS 9748 EN 27888	Elektriksel İletkenlik Metodu	

ATIKSU					
TÜRKAK Akredite Parametre	Bakanlık Yeterlik Belgeli	Paramatre	Standart Adı	Analiz Yöntemi	İSTAÇ ÇEVRE LABORATUVARI 2025 FİYAT TARİFESİ TL (KDV Hariç)
		Toplam Katı Madde, TKM	SM 2540 B	Gravimetrik Metot	2082
		Uçucu Toplam Katı Madde, UTKM	SM 2540 E	Gravimetrik Metot	2082
		Yağ ve Gres	SM 5520 D	Sokslet Ekstraksiyon ve Gravimetrik Metot	6627
		Yoğunluk	TL95.PS08 İşletme İçi Metot	Piknometre Metodu	1388
		Yüzey Aktif Madde (MBAS)	İşletme İçi Metot	Kit Metodu	4962
ATIK (ADDY EK-2 Analiz Parametreleri)					
TÜRKAK Akredite Parametre	Bakanlık Yeterlik Belgeli	Paramatre	Standart Adı	Analiz Yöntemi	İSTAÇ ÇEVRE LABORATUVARI 2025 FİYAT TARİFESİ TL (KDV Hariç)
X	X	As, Sb, Se, Hg	TL43.PS08 İşletme İçi Metot	ICP-OES Spektrofotometrik Metot	2706
		As, Sb, Se, Hg	EPA Method 6010 D		2706
X	X	Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn			2706
X	X	Çözülmüş Organik Karbon, ÇOK	SM 5310 B	Yükek Sıcaklıkta Yakma Metodu	2567
X	X	Eluat Hazırlama (Nem Dahil)	TS EN 12457-4	Katıdan Özütleme Metodu	8848
X	X	Florür	SM 4500-F- B ve D	Distilasyon ve Spadns Metodu	2706
X	X	Klorür	SM 4500-Cl ⁻ B	Titrimetrik Metot (Arj)	2706
X	X		SM 4500-Cl ⁻ C	Titrimetrik Metot (Civa Nitrat)	
X	X	Kızdırma Kaybı, LOİ	TS EN 15935	Gravimetrik Metot (550 ± 25 °C)	2220
		Uçucu Madde / Kül	İşletme İçi Metot	Gravimetrik Metot (775 ve 900°C)	3122
X	X	Metaller İçin Ön İşlem	TS EN 13657	Mikrodalga Asidik Özütleme	4025
X	X	Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem Tayini / Su Muhtevası	TS 10459	Gravimetrik Metot (75°C)	2187
		Öğütme	TL10.PS08 İşletme İçi Metot	Diskli ve Bıçaklı Öğütücü İle Öğütme	3470
X		pH	SM 4500 H ⁺ B	Elektrometrik Metot	1318
X	X	Sülfat	SM 4500-SO ₄ ²⁻ E	Türbidimetrik Metot	2706
X	X	Toplam Çözülmüş Katı, TÇK	SM 2540 C	Gravimetrik Metot	2187
X	X	Toplam Organik Karbon, TOK (Toplam Karbon-İnorganik Karbon)	BS EN 13137	Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu	2950

ATIK (Atıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif Hammedde Tebliği)					
TÜRKAK Akredite Parametre	Bakanlık Yeterlilik Belgeli	Parametre	Standart Adı	Analiz Yöntemi	İSTAÇ ÇEVRE LABORATUVARI 2025 FİYAT TARİFESİ TL (KDV Hariç)
		As, Sb, Se, Hg	TL43.PS08 İşletme İçi Metot	ICP-OES Spektrofotometrik Metot	2706
		As, Sb, Se, Hg, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn, Al, Fe, Sr, Mn, Sn, Ti, Co, Be, Ca, Li, Mg, K, Ag, Na, Ti, V, P	EPA Method 6010 D		2706
		Amonyum (NH ₄) Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	SM 4500-NH ₃ B ve C	Distilasyon ve Titrimetrik Metot	5204
X	X	Eluat Hazırlama (Nem Dahil)	TS EN 12457-4	Katıdan Özütleme Metodu	8848
		İletkenlik	TS 9748 EN 27888	Elektrometrik Metot	1318
X	X	Kalorifik Değer	TS CEN/TS 16023	Bomba Kalorimetre Metodu	5343
		Karakterizasyon	TL102.PS08 İşletme İçi Metot	Ayırma ve Gravimetrik Metot	5204
		Klorür	SM 4500-Cl ⁻ B	Titrimetrik Metot (Arj)	2706
			SM 4500-Cl ⁻ C	Titrimetrik Metot (Civa Nitrat)	
X	X	Kızdırma Kaybı, LOİ	TS EN 15935	Gravimetrik Metot (550 ± 25 °C)	2220
		Uçucu Madde / Kül	İşletme İçi Metot	Gravimetrik Metot (775 ve 900 °C)	3122
		Kül ve Organik Madde	TS 9103	Gravimetrik Metot (650 °C)	3122
X	X	Metaller için Ön İşlem	TS EN 13657	Mikrodalga Asidik Özütleme	4204
X	X	Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem Tayini / Su Muhtevası	TS 10459	Gravimetrik Metot (75°C)	2187
		Yoğunluk	TL95.PS08 İşletme İçi Metot	Hacimsel ve Gravimetrik Metot	1388
		Organik Madde	TS 8336	Titrimetrik Metot	2567
		Öğütme (0-3 kg)	TL10.PS08 İşletme İçi Metot	Diskli ve Bıçaklı Öğütücü İle	3470
		Öğütme (3-10 kg)			6940
		Ön İşlemler , Suda Çözünen Besin Maddelerinin ve Elementlerinin Özütleme	TS EN 13652	Suda çözünen Besin maddelerinin ve Elementlerinin Özütleme (1 saat çalkalama)	2603
		Parlama Noktası	TS EN ISO 2592	Parlama Noktası Cihazı	2603
X	X	pH	TS 12072	Elektrometrik Metot	1318
		Organik ve Amonyak Azotu (TKN)	TS 12086	Macro-Kjeldahl Metot	5204
		Tanecik Boyutu	TL120.PS08 İşletme İçi Metot	Elek Metodu	1040
X		Toplam Azot	TS ISO 13878	Yüksek Sıcaklıkta Kuru Yakma Metodu	4560
X		Toplam Karbon	TS ISO 10694 / BS EN 13137	Yüksek Sıcaklıkta Kuru Yakma Metodu	4560
X		C/N	TS ISO 10694 / TS ISO 13878	Hesaplama Metodu	9120
X		Toplam Kükürt	ASTM D4239	Yüksek Sıcaklıkta Kuru Yakma Metodu	3643
X	X	Toplam Organik Karbon, TOK (Toplam Karbon-İnorganik Karbon)	BS EN 13137	Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu	2949
		Toplam Halojen TX	TL92.PS08 İşletme İçi Metot	Yüksek Sıcaklıkta Kuru Yakma Metodu	3331

ARITMA ÇAMURU, KOMPOST, TOPRAK (ORJİNAL) NUMUNELERİNDE					
TÜRKAK Akredite Parametre	Bakanlık Yeterlilik Belgeli	Parametre	Standart Adı	Analiz Yöntemi	İSTAÇ ÇEVRE LABORATUVARI 2025 FİYAT TARİFESİ TL (KDV Hariç)
		As, Sb, Se, Hg	TL43.PS08 İşletme İçi Metot	ICP-OES Spektrofotometrik Metot	2706
		As, Sb, Se, Hg, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Zn, Al, Fe, Sr, Mn, Sn, Tl, Co, Be, Ca, Li, Mg, K, Ag, Na, Ti, V, P, Ag	EPA Method 6010 D		2706
		Bi, Ru, Si	ISO 22036		2706
		İletkenlik	TS 9748 EN 27888	Elektrometrik Metot	1318
		Kalorifik Değer	TS CEN/TS 16023	Bomba Kalorimetre Metodu	5343
		Karakterizasyon	TL102.PS08 İşletme İçi Metot	Ayırma ve Gravimetrik Metot	5204
		Kendinden Isınabilirlik	TL101.PS08 İşletme İçi Metot	Devar Kabında Isınmanın İzlenmesi	3469
		Klorür (Eluatta)	SM 4500-Cl ⁻ B	Titrimetrik Metot (Arj)	2706
			SM 4500-Cl ⁻ C	Titrimetrik Metot (Cıva Nitrat)	
		Kızdırma Kaybı, LOİ	TS EN 15935	Gravimetrik Metot (550 ± 25 °C)	2220
		Uçucu Madde / Kül	İşletme İçi Metot	Gravimetrik Metot (775 ve 900 °C)	3122
		Kül ve Organik Madde	TS 9103	Gravimetrik Metot (650 °C)	3122
		Metaller için Ön İşlem	TS EN 13657	Mikrodalga Asidik Özütleme	4024
		Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem Tayini / Su Muhtevası	TS 10459	Gravimetrik Metot (Atık)	2187
			TS 9546 EN 12880	Gravimetrik Metot (Çamur)	2187
		Organik Madde	TS 8336	Titrimetrik Metot	2567
		Öğütme (1-3 kg)	TL10.PS08 İşletme İçi Metot	Diskli ve Bıçaklı Öğütücü İle	3470
		Öğütme (3-10 kg)	TL10.PS08 İşletme İçi Metot	Diskli ve Bıçaklı Öğütücü İle	6940
		Ön İşlemler , Suda Çözünen Besin Maddelerinin ve Elementlerinin Özütleme	TS EN 13652	Suda çözünen besin maddelerinin ve Elementlerinin Özütleme (1 saat çalkalama)	2603
		pH	TS 12072	Elektrometrik Metot	1318
			TS ISO 10390		
		Sıcaklık Yükselmesi	TL101.PS08 İşletme İçi Metot	Devar Kabında Isınmanın İzlenmesi	3469
		Tanecik Boyutu	TL120.PS08 İşletme İçi Metot	Elek Metodu	1040
		Toplam Karbon	TS ISO 10694	Yüksek Sıcaklıkta Kuru Yakma Metodu	4560
			BS EN 13137	Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu	
		Toplam Azot	TS ISO 13878	Yüksek Sıcaklıkta Kuru Yakma Metodu	4560
		C/N	TS ISO 10694 / TS ISO 13878	Hesaplama Metodu	9120
		Toplam Kjeldahl Azotu, TKN	TS EN 13654-1	Modifiye-Kjeldahl Metot	5204
		Toplam Kükürt	ASTM D4239	Yüksek Sıcaklıkta Kuru Yakma Metodu	3643
		Toplam Organik Karbon, TOK Toplam Karbon-İnorganik Karbon	BS EN 13137	Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu	2949

YAĞ VE PETROL NUMUNELERİNDE					
TÜRKAK Akredite Parametre	Bakanlık Yeterlilik Belgeli	Parametre	Standart Adı	Analiz Yöntemi	İSTAÇ ÇEVRE LABORATUVARI 2025 FİYAT TARİFESİ TL (KDV Hariç)
		Kalorifik Değer (Sıvı Yakıt)	TS 1740	Bomba Kalorimetre Metodu	4088
		Uçucu Madde / Kül	TS EN ISO 6245	Gravimetrik Metot (900 °C)	3122
		Parlama Noktası	TS EN ISO 2719	Parlama Noktası Cihazı	2603
		Toplam Kükürt	ASTM D 5453	Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu	3644
			TS EN ISO 20846		
		Su Muhtevası	ASTM D95-99	Hacimsel Metot	3122
SIVI NUMUNELERDE (SU VE ATIKSU DIŞINDAKİ MATRİSLER)					
TÜRKAK Akredite Parametre	Bakanlık Yeterlilik Belgeli	Parametre	Standart Adı	Analiz Yöntemi	İSTAÇ ÇEVRE LABORATUVARI 2025 FİYAT TARİFESİ TL (KDV Hariç)
		Kaynama Noktası	İşletme İçi Metot	Isıtma ile İzlenmesi Metodu	2603
		pH	SM 4500-H ⁺ B	Elektrometrik Metodu	1318
		Toplam / Serbest Klor	İşletme İçi Metot	Kit Metodu	2706
		Yoğunluk	TL95.PS08 İşletme İçi Metot	Piknometre Metodu	1388
		Kloroform Testi	İşletme İçi Metot	Çözünürleştirme Metodu	2603
		Konsantrasyon	İşletme İçi Metot	Titrimetrik Metot	3122
TIBBİ ATIKLARDA					
TÜRKAK Akredite Parametre	Bakanlık Yeterlilik Belgeli	Parametre	Standart Adı	Analiz Yöntemi	İSTAÇ ÇEVRE LABORATUVARI 2025 FİYAT TARİFESİ TL (KDV Hariç)
		Sterilizasyon Etkinlik Testi	TS EN ISO 11138-1 ve 2	Yayma Yöntemi	5204
KÖMÜR NUMUNELERİNDE					
TÜRKAK Akredite Parametre	Bakanlık Yeterlilik Belgeli	Parametre	Standart Adı	Analiz Yöntemi	İSTAÇ ÇEVRE LABORATUVARI 2025 FİYAT TARİFESİ TL (KDV Hariç)
		Kalorifik Değer	TS ISO 1928	Bomba Kalorimetre Metodu	5343
		Kül	TS ISO 1171	Gravimetrik Metot (815 °C)	3122
		Nem / Su Muhtevası	TS 4744	Gravimetrik Metot	3122
		Öğütme	TL10.PS08 İşletme İçi Metot	Diskli öğütücü ile	2567
		Toplam Kükürt Tayini	ASTM 4239	Yüksek Sıcaklıkta Kuru Yakma Metodu	3644
		Uçucu Madde / Kül	TS ISO 562	Gravimetrik Metot (900 °C)	3122

NUMUNE ALMA					
TÜRKAK Akredite Parametre	Bakanlık Yeterlilik Belgeli	Parametre	Standart Adı	Analiz Yöntemi	İSTAÇ ÇEVRE LABORATUVARI 2025 FİYAT TARİFESİ TL (KDV Hariç)
X	X	Katı Atıklardan Numune Alma	TS 12090	Yerinden Numune Alma	5725
X	X	Su ve Atıksulardan Numune Alma (Anlık)	TS ISO 5667-10	Atıksulardan Numune Alma	5725
X	X	Su ve Atıksulardan Numune Alma (2 saatlik)	TS ISO 5667-10	Atıksulardan Numune Alma	7391
X	X	Su ve Atıksulardan Numune Alma (24 saatlik)	TS ISO 5667-10	Atıksulardan Numune Alma	10027
		Topraktan Numune Alma	TS 9923	Yüzey Topraktan Numune Alma	4447
		Dip Çamuru Numunesi Alma	TS EN ISO 5667-13	Yerinden Numune Alma (Çamur Numunesi Alma Kılavuzu)	6245
		Aritma Çamuru Numunesi Alma	TS EN ISO 5667-13	Yerinden Numune Alma (Çamur Numunesi Alma Kılavuzu)	5725
		Numune Alma Taban Fiyat/İşletme		İşletmeye Her Numune Alımına Gidildiğinde	11033
		Ulaşım Bedeli		Laboratuvarla tesis arasında il bazındaki mesafede km başına, gidiş ve dönüş için ayrı ayrı 31,22 TL ulaşım bedeli	31,22

Not: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) sistemi üzerinden gelen taleplerde bakanlık asgari fiyat tarifesi geçerlidir.